

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)
Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском и Койгородском районах**

Аттестат аккредитации:	№ РОСС RU.0001.510463, дата внесения в реестр аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации 20 мая 2015 года
Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Дзержинская, д. 3/3
Адрес лаборатории:	168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, ул. Советская д. 34 в
Тел./факс:	(82131) 91-3-58
ИНН 1101486406, КТН 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051130462114	

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в Койгородском районе



Е.П. Романовских
Е.П. Романовских

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 09/1-702-Д от 02.12.2022**

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника децентрализованного водоснабжения
Код пробы (образца)	210.702.23_Д
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	Администрация сельского поселения «Вотча» Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 2
Дата и время отбора пробы (образца)	01.12.2022 в 09 ч 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	01.12.2022 в 10 ч 20 мин.
Цель отбора	СанПиН 1.2.3685-21
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	Администрация сельского поселения «Вотча» Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 2
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Трубчатый колодезь Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ягдор
Изготовитель (наименование, фактический адрес, страна, регион и т.д.)	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	0,5 л. стерильная стеклянная емкость
НД на методику отбора	ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Дополнительные сведения	договор № К.083 от 20.09.2022г. по производственному контролю
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Помощник врача – эпидемиолога <i>Л.Н. Костромина</i> Костромина Л.Н. (Ф.И.О., подпись)

Код пробы (образца): 210.702.22 Д				
Дата и время начала исследования: 01.12.2022 г., 10 ч.40 мин.				
Дата окончания исследования: 02.11.2022 г.				
Дата выписки: 02.12.2022				
Микробиологические исследования:				
Регистрационный № (наименование пробы)	Определяемые показатели	Результат исследования	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 30 - вода подземного источника нецентрализованного водоснабжения - трубчатый колодез	Общее микробное число	Нет роста	число образующих колонии микробов в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Фельдшер-лаборант		Колегова В.Д.	<i>Колон.</i>	

*КОЕ- колониеобразующие единицы

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания. Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № 09/1-~~02~~-Дот от 02/12/2022г. общее количество страниц 2_страница 2_
Распечатан в 2 экз.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)
Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Аттестат аккредитации:	№ РОСС RU.0001.510463, дата внесения в реестр аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации 20 мая 2015 года
Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Дзюбцова, д. 3/5
Адрес лабораторий:	168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Вятча, ул. Советская д. 34 в
Тел./факс:	(82131) 91-3-58
ИНН 1101486406, КШН 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в Койгородском районе



Е.П. Романовских

Е.П. Романовских

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 09/1-703-Д от 02.12.2022

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника децентрализованного водоснабжения
Код пробы (образца)	210.703.22. Д
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	Администрация сельского поселения «Вотча» Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 2
Дата и время отбора пробы (образца)	01.12.2022 в 09 ч 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	01.12.2022 в 10 ч 20 мин.
Цель отбора	СанПиН 1.2.3685-21
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	Администрация сельского поселения «Вотча» Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 2
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Шахтный колодез Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ягдор
Изготовитель (наименование, фактический адрес, страна, регион и т.д.)	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	0,5 л. стерильная стеклянная емкость
НД на методику отбора	ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Дополнительные сведения	договор № К.083 от 20.09.2022г. по производственному контролю
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Помощник врача – эпидемиолога <i>Л.Н. Костромина</i> Костромина Л.Н. (Ф.И.О., подпись)

Код пробы (образца): 210.703.22 Д
 Дата и время начала исследования: 01.12.2022 г., 10 ч.42 мин.
 Дата окончания исследования: 02.11.2022 г.
 Дата выписки: 02.12.2022

Микробиологические исследования:

Регистрацион- ный № (наименование пробы)	Определяемые по- казатели	Результат ис- следования	Единицы измере- ния (для граф 3,4)	НД на ме- тоды ис- следований
1	2	3	4	5
№ 31 - вода подземного ис- точника пе- чен гидроизо- ванного водо- снабжения - шахтный коло- дец	Общее микробное число	Нет роста	число образующих колонии микробов в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщен- ные) колиформ- ные бактерии	Не обнаружены	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Фельдшер-лаборант		Колесова В.Д.	<i>Kovch</i>	

*КОЕ- колониобразующие единицы

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытание. Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № 09/1-703-0 от 02.12.2022г. общее количество страниц 2, страница 2.
 Распечатан в 2 экз.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)
Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Аттестат аккредитации:	№ РОСС RU.0001.510463, дата внесения в реестр аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации 20 мая 2015 года
Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Дмитрова, л. 3/3
Адрес лаборатории:	168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, ул. Советская д. 34 а
Тел./факс:	(82131) 91-3-58
ИДН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 35775049, ОГРН 1051100461114	

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в Койгородском районе



Е.П. Романовских Е.П. Романовских

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 09/1-704-Д от 02.12.2022**

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения
Код пробы (образца)	210.704.22. Д
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	Администрация сельского поселения «Вотча» Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляшия, д. 2
Дата и время отбора пробы (образца)	01.12.2022 в 09 ч 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	01.12.2022 в 10 ч 20 мин.
Цель отбора	СанПиП 1.2.3685-21
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	Администрация сельского поселения «Вотча» Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляшия, д.2
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Трубочатый колодец Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляшия
Изготовитель (наименование, фактический адрес, страна, регион и т.д.)	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	0,5 л. стерильная стеклянная емкость
НД на методику отбора	ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Дополнительные сведения	договор № К.083 от 20.09.2022г. по производственному контролю
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Помощник врача – эпидемиолога <i>Л.Н. Костромина</i> (Ф.И.О., подпись)

Код пробы (образца): 210.704.22 Д

Дата и время начала исследования: 01.12.2022 г., 10 ч.45 мин.

Дата окончания исследования: 02.11.2022 г.

Дата выписки: 02.12.2022

Микробиологические исследования:				
Регистрационный № (наименование пробы)	Определяемые показатели	Результат исследования	Единицы измерения (для граф 3,4)	ИД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 32 - вода подземного источника нецентрализованного водоснабжения – трубчатый колодез	Общее микробное число	Нет роста	число образующих колонии микробов в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Фельдшер-лаборант		Колегова В.Д.	Kauit.	

*КОЕ- колониеобразующие единицы

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания. Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № 09/1-709-7 от 02.12.2022г. общее количество страниц 2_ страница 2_
Распечатан в 2 экз.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)
Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Аттестат аккредитации:	№ РОСС RU.0001.516463, дата внесения в реестр аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации 20 мая 2015 года
Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Дзюбанова, д. 3/3
Адрес лабораторий:	168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинь, ул. Советская д. 34 а
Тел./факс:	(82131) 91-3-38
ИНН / ОГРН / ОКПО / ОКФС / ОКТУ:	101486436, КПП 110101000, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в Койгородском районе



Е.П. Романовских
Е.П. Романовских

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 09/1-705-Д от 02.12.2022**

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника децентрализованного водоснабжения
Код пробы (образца)	210.705.22. Д
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	Администрация сельского поселения «Вотча» Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 2
Дата и время отбора пробы (образца)	01.12.2022 в 09 ч 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	01.12.2022 в 10 ч 20 мин.
Цель отбора	СанПиН 1.2.3685-21
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	Администрация сельского поселения «Вотча» Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 2
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Шахтный колодец Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Кырув
Изготовитель (наименование, фактический адрес, страна, регион и т.д.)	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	0,5 л. стерильная стеклянная емкость
НЦ на методику отбора	ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Дополнительные сведения	договор № К.083 от 20.09.2022г. по производственному контролю
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Помощник врача – эпидемиолога <i>Л.Н. Костромьяна</i> Костромьяна Л.Н. (Ф.И.О., подпись)

Код пробы (образца): 210.705.22 Д				
Дата и время начала исследования: 01.12.2022 г., 10 ч.50 мин.				
Дата окончания исследования: 02.11.2022 г.				
Дата выписки: 02.12.2022				
Микробиологические исследования:				
Регистрационный № (наименование пробы)	Определяемые показатели	Результат исследования	Единицы измерения (для граф 3,4)	ИД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 33 - вода подземного источника нецентрализованного водоснабжения - шахтный колодезь	Общее микробное число	Нет роста	число образующих колонии микробов в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Фельдшер-лаборант		Колетова В.Д.	<i>Колетова</i>	

*КОЕ- колониесобразующие единицы

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) прошедшим испытания. Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № 09/1-705-~~А~~ от 02.12.2022г. общее количество страниц 2_ страница 2_
Распечатан в 2 экз.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)
Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Аггестат аккредитации:	№ РОСС RT.0001.519463, дата внесения в реестр аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации 20 мая 2015 года
Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская д. 34 а
Тел./факс:	(82131) 91-1-58
ИНН 1101486406, КПП 110181001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100481114	

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах
Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в Койгородском районе



Е.П. Романовских
Е.П. Романовских

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 09/1-706-Д от 02.12.2022**

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника централизованного водоснабжения
Код пробы (образца)	210.706.22. Д
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	Администрация сельского поселения «Вотча» Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 2
Дата и время отбора пробы (образца)	01.12.2022 в 09 ч 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	01.12.2022 в 10 ч 20 мин.
Цель отбора	СанПиН 1.2.3685-21
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	Администрация сельского поселения «Вотча» Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Ляпин, д. 2
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Трубчатый колодец Республика Коми, Сысольский район, с. Вотча, д. Кыруа
Изготовитель (наименование, фактический адрес, страна, регион и т.д.)	
Дата изготовления	
Номер партии	
Объем партии	
Тара, упаковка	0,5 л. стерильная стеклянная емкость
НД на методику отбора	ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб (образцов), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Дополнительные сведения	договор № К.083 от 20.09.2022г. по производственному контролю
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Помощник врача – эпидемиолога <i>Л.Н. Костромина</i> Костромина Л.Н. (Ф.И.О., подпись)

Код пробы (образца): 210.706.22 Д
 Дата и время начала исследования: 01.12.2022 г., 10 ч.55 мин.
 Дата окончания исследования: 02.11.2022 г.
 Дата выписки: 02.12.2022

Микробиологические исследования:

Регистрационный № (наименование пробы)	Определяемые показатели	Результат исследования	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
№ 34 - вода подземного источника централизованного водоснабжения – трубчатый колодец	Общее микробное число	Нет роста	число образующих колонии микробов в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Фельдшер-заборант		Колотова В.Д.		<i>Колот.</i>

*КОЕ- колониеобразующие единицы

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам) проведенным испытания. Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол № 09/1-~~786~~ от 02.12.2022г. общее количество страниц_2_ страница_2_
 Распечатан в 2 экз.